



Softwarelösung

# Digital Signage Software meovis



## meovis Digital Signage Software

- ▶ Vollständig webbasierte Oberfläche
- ▶ Standortunabhängige Pflege über Browser
- ▶ Zeitgesteuerte Anzeige der Medien
- ▶ Jederzeit erweiterbar durch eine Vielzahl von Zusatzmodulen
- ▶ Playlisten mit Vorschaufunktion sehr einfach anlegbar
- ▶ Individuelle Softwareanpassungen sind gegen Aufpreis möglich

Die meovis Administration Server Software kann entweder zusammen mit der Client-Player Software auf einem PC installiert werden (Standalone Variante), oder separat auf einem Server betrieben werden (NET Variante).



Die Bedienung des Systems erfolgt ausschließlich über Browser. Somit ist keine zusätzliche Software auf den Arbeitsplatz-PCs der Administratoren notwendig.

Ein integriertes Rechte- und Rollensystem erlaubt benutzerspezifische Rechte für unterschiedliche Administrationsbereiche, bis hin zur Medien-ebene.

Die Medien werden zentral über den Administration Server verwaltet und dem Display über die Kampagne zugewiesen.

verteilte Displaylösung über mehrere Gebäude

## Administration Server



## Client-Player Software

Eine meovis Kampagne kann in beliebige Bildschirmbereiche (Panels) eingeteilt werden.

Diesen Panels können Inhalte wie Präsentationen, Videofilme, Diashows, Newsticker oder offline Flash Filme / HTML Seiten sowie Websites aus dem Internet / Intranet zugewiesen werden.




Beispiel Bildschirmteilung

Je nach Anforderung können beliebig viele Displays über ein Steuerungsprojekt angesteuert werden.

Dadurch ist es möglich mit nur einer Änderung der Anzeigenkampagne, diese auf beliebig vielen Displays darzustellen.

Systemvoraussetzungen (empfohlen):  
Administration Software,  
mind. 2 GHz, 60 GB HDD, 4GB RAM

Client-Player Software:  
mind. 2 GHz, 40 GB HDD, 4GB RAM



bentob it media GmbH  
Flurweg 3  
88085 Langenargen

Tel. +49 (0)7543 91 31 55  
Fax. +49 (0)7543 91 31 56

info@meovis.de  
www.meovis.de

Um Ihnen die Einführung eines Digital Signage Systems zu erleichtern, bieten wir Ihnen mit dieser Checkliste eine Hilfestellung zur Spezifikation der Komplettlösung an.

**Bitte senden Sie die Checkliste per FAX an +49 (0) 7543 91 31 56**

## Kontaktdaten

Firma \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Ansprechpartner Telefondurchwahl \_\_\_\_\_

Emailadresse \_\_\_\_\_

Strasse / Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

### ■ Anwendungszweck: Informationsdisplaylösung (ohne Interaktivität) z.B. für Werbepäsentationen

■ maximales Budget:  bis 5.500 EUR  5.500 - 10.000 EUR  > 10.000 EUR

wo soll die Displaylösung installiert werden?

z.B. für Besucherbegrüßung, Informationsdisplays in Schaufenstern, an Kassen etc.

Größe des Raums in dem die Displaylösung installiert werden soll: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

es sollen mehrere Einzel-Displays / Monitore installiert werden?

Anzahl der zu steuernden Displays: \_\_\_\_\_

Videowand (Gesamte Bild über mehrere Displays angezeigt)  
in der Größe (Höhe x Breite) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ m

Audiosupport Display soll **mit Ton** (Audio) ausgestattet sein

separates Audiosystem (nicht in Display integriert)

Software zur (Zeit)Steuerung der Medien wird benötigt

Inhalte / Präsentationstypen auf dem Display

Videofilme im Format: \_\_\_\_\_

Diashows (Bilder)

Newsticker

Websites / webbasierte Inhalte

technische Voraussetzungen vor Ort

Netzwerk vorhanden - Geschwindigkeit: \_\_\_\_\_ MBit

Switch / Hub mit freiem Port vorhanden

Internetzugang vorhanden (wird bei Administration über das Internet benötigt)

Befestigung / Art der Displaylösung

an der Wand

an der Decke

integriert in ein Gehäuse als **Stele (Standdisplay mit Gehäuse)**

bitte beraten Sie mich